

月	病名	件数	日数	内容
2020年4月	尿路感染症	4件	26日	セフカペンピボキシル塩酸塩錠（100）3T 3×朝 昼 夕 （7日分処方） 検尿 セフカペンピボキシル塩酸塩錠（100）3T 3×朝 昼 夕 （5日分処方） 検尿 セフカペンピボキシル塩酸塩錠（100）3T 3×朝 昼 夕 （7日分処方） アセトアミノフェン錠（300）1T 発熱時 （6回分処方） 検尿 セフカペンピボキシル塩酸塩錠（100）3T 3×朝 昼 夕 （7日分処方）
5月	尿路感染症	3件	21日	5/2 採血 検尿 レボフロキサシン錠（500）1T 1×昼 （1日分処方） レボフロキシサン錠（250）1T 1×昼（4日分 処方） 5/6 セフカペンピボキシル塩酸塩錠（100）3T 3× 朝 昼 夕（3日分処方） 採血 検尿 セフカペンピボキシル塩酸塩錠（100）3T 3朝 昼 夕（7日分処方） 検尿 セフカペンピボキシル塩酸塩錠（100）3T 3×朝 昼 夕 （7日分処方）
6月	尿路感染症	2件	13日	5/2 採血 検尿 レボフロキサシン錠（500）1T 1×昼 （1日分処方） レボフロキシサン錠（250）1T 1×昼（4日分 処方） 5/6 セフカペンピボキシル塩酸塩錠（100）3T 3× 朝 昼 夕（3日分処方） 検尿 セフカペンピボキシル塩酸塩錠（100）3T 3×朝 昼 夕 （7日分処方） 検尿 セフカペンピボキシル塩酸塩錠（100）3T 3×朝 昼 夕 （7日分処方）
7月	尿路感染症	2件	14日	検尿 セフカペンピボキシル塩酸塩錠（100）3T 3×朝 昼 夕 （7日分処方） 検尿 セフカペンピボキシル塩酸塩錠（100）3T 3×朝 昼 夕 （7日分処方）
8月	尿路感染症	2件	14日	検尿 セフカペンピボキシル塩酸塩錠（100）3T 3×朝 昼 夕 （7日分処方） 検尿 セフカペンピボキシル塩酸塩錠（100）3T 3×朝 昼 夕 （7日分処方）
	帯状疱疹	1件	6日	ファミル錠（250）6T 3×朝 昼 夕（6日分処方） アラセーナA軟膏3% 5g 1日1回

9月	尿路感染症	2件	10日	検尿 セフカペンピボキシル塩酸塩錠 (100) 3T 3×朝 昼 夕 (7日分処方) アセトアミノフェン錠 (200) 2T 発熱時 (10回分処方) 検尿 セフカペンピボキシル塩酸塩錠 (100) 3T 3×朝 昼 夕 (3日分処方)
----	-------	----	-----	---

10月	尿路感染症	2件	11件	検尿 セフカペンピボキシル塩酸塩錠 (100) 3T 3×朝 昼 夕 (7日分処方) 検尿 セフカペンピボキシル塩酸塩錠 (100) 3T 3×朝 昼 夕 (7日分処方) アセトアミノフェン錠 (200) 2T 発熱時 (10回分処方)
-----	-------	----	-----	---

11月	尿路感染症	1件	7日	検尿 セフカペンピボキシル塩酸塩錠 (100) 3T 3×朝 昼 夕 (7日分処方)
-----	-------	----	----	---

12月	尿路感染症	2件	14日	セフカペンピボキシル塩酸塩錠 (100) 3T 3×朝 昼 夕 (7日分処方) 検尿 セフカペンピボキシル塩酸塩錠 (100) 3T 3×朝 昼 夕 (7日分処方)
-----	-------	----	-----	---

2021年1月	尿路感染症	1件	7日	採血 アセトアミノフェン錠 (500) 1T 1×発熱時 (5回分処方)) サワシリン錠 (250) 3T 3×朝 昼 夕 (5日分処方) 点滴 生食100cc 2ポート+セフトリアキソン1g (3日間)
---------	-------	----	----	---

2月	肺炎	1件	10日	採血 検尿 胸部X-P 点滴 生食100cc 2ポート+セフトリア キソン1g+ヴィーンD500cc (7日間) ケフラールカプセル (250) 3C 3×朝 昼 夕 (7日分処方)
	尿路感染症	2件	12日	検尿 ケフラールカプセル (250) 3C 3×朝 昼 夕 (7日分処方) 検尿 ケフラールカプセル (250) 3C 3×朝 昼 夕 (5日分処方)

3月 なし

月	病名	件数	日数	内容
2021年4月	肺炎	1件	10日	採血 胸部X-P ケフラールカプセル(250)3C 3×朝 昼 夕(7日分処方) 点滴 生食50cc+セフトリアキソン1g(3
5月	尿路感染症	1件	7日	検尿 ケフラールカプセル(250)3C 3×朝 昼 夕(7日分処方)
	肺炎	1件	7日	採血 X-P ケフラールカプセル(250)3C 3×朝 昼 夕 (7日分処方) デキストロメトルフアン臭化水素酸塩錠(15)3T 3×朝 昼 夕(7日分処方) カルボシステイン錠(500)3×朝 昼 夕(7日分処方) ツロプテロールテープ(2)1枚 1日1回 (7日分処方)
6月	肺炎	3件	21日	採血 胸部X-P ケフラールカプセル(250)3C 3×朝 昼 夕(7日分処方) 点滴 ヴィーンD200cc(1日間)点滴 生食 50cc+セフトリアキソン1g(5日間) 採血 胸部X-P サワシリン錠(250)3T 3×朝 昼 夕(7 日分処方) 点滴 生食100cc2ポート+タゾピペ配合静注用4. 5+ソリタT3 500cc(2日間) 採血 点滴 ヴィーンD500cc(3日間)点滴 ソリタT3 20 0cc+セフトリアキソン1g+ヴィーンD500cc(4日間)
7月	尿路感染症	1件	7日	検尿 ケフラールカプセル(250)3C 3×朝 昼 夕(7日分処方)
8月	尿路感染症	2件	14日	検尿 ケフラールカプセル(250)3C 3×朝 昼 夕(7日分 検尿 ケフラールカプセル(250)3CP 3×7日分処方
9月	带状疱疹	1件	7日	ファミビル錠(250)3T 3×朝 昼 夕(7日分処方) アラセナーA軟膏3% 5g 1本 1日2回
10月	带状疱疹	1件	10日	採血 点滴 生食2ポート100cc+セフトリアキソン1g(10/ 1~7日間) ケフラールカプセル(250)3C 3×朝 昼 夕 (10/8~5日分処方)
11月	尿路感染症	1件	10日	採血 検尿 導尿 点滴施行
	肺炎	1件	10日	X-P 採血 抗生剤点滴6日間 ケフラールカプセル(250)3T 3×5日分
12月	尿路感染症	1件	8日	採血 検尿 ケフラールカプセル(250)3C 3×朝 昼 夕(7 日分処方) 点滴 生食100cc2ポート+セフトリアキソン1g(3日間)

2022年1月	尿路感染症	1件	10日	検尿 レボフロキサシン錠 (250) 1T 1×夕食後 (12日分処方)
---------	-------	----	-----	--------------------------------------

2月	肺炎	1件	10日	採血 検尿 胸部X-P 点滴 生食100cc 2ポート+セフトリアキソン1g+ヴィーンD500cc (7日間) ケフラールカプセル (250) 3C 3×朝 昼 夕 (7日分処方)
	尿路感染症	2件	12日	検尿 ケフラールカプセル (250) 3C 3×朝 昼 夕 (7日分処方) 検尿 ケフラールカプセル (250) 3C 3×朝 昼 夕 (5日分処方)

3月	尿路感染症	1件	7日	検尿 ケフラールカプセル (250) 3C 3×朝 昼 夕 (7日分処方)
----	-------	----	----	---------------------------------------

月	病名	件数	日数	内容
2022年4月	肺炎	1件	10日	採血 抗生剤点滴4/12~4/21
5月	尿路感染症	1件	9日	採血 X-P 心電図 点滴 生食50cc2ポート+セフトリアキソン1g(5日間) ケフラールカプセル(250)3C 3x朝 昼 夕(7日分処方)
6月	尿路感染症	1件	7日	検尿 ケフラールカプセル(250)3C 3x朝 昼 夕(7日分処方)
	蜂窩織炎	1件	10日	ケフラールカプセル(250)3C 3x朝 昼 夕(14日分処方) ユーバスタコーワ軟膏100g 1日1回塗布
	帯状疱疹	1件	7日	採血 ファムビル錠(250)2T 1x夕(7日分処方) アラセナ-A軟膏3% 5g 1日2回塗布
7月	尿路感染症	1件	10日	採血 検尿 胸部X-P 点滴 生食50cc2ポート+セフトリアキソン1g(7日間) ケフラールカプセル(250)3C 3x朝 昼 夕(5日分処方)
	帯状疱疹	1件	4日	採血 ファムビル錠(250)2T 1x夕(7日分処方) アラセナ-A軟膏3% 5g 1日2回塗布
8月	蜂窩織炎	1件	14日	採血 ケフラールカプセル(250)3C 3x朝 昼 夕(14日分処方)
9月	尿路感染症	2件	15日	採血 検尿 点滴 生食100cc+セフトリアキソンNa1g(1日間) ケフラールカプセル(250)3C 3x朝 昼 夕(7日分処方) 検尿2回 ケフラールカプセル(250)3C 3x朝 昼 夕(5日分処方)
10月	尿路感染症	1件	7日	検尿 ケフラールカプセル(250)3C 3朝 昼 夕(5日分処方)
11月	尿路感染症	1件	6日	検尿 ケフラールカプセル(250)3C 3x朝 昼 夕(5日分処方)
12月	尿路感染症	1件	3日	検尿 ケフラールカプセル(250)3C 3x朝 昼 夕(5日分処方)

2022年1月	尿路感染症	1件	7日	採血 アセトアミノフェン錠 (500) 1T 1×発熱時 (5回分処方)) サワシリン錠 (250) 3T 3×朝 昼 夕 (5日分処方) 点滴 生食100cc 2ポート+セフトリアキソン1g (3日間)
---------	-------	----	----	---

2月	肺炎	1件	7日	採血 喀痰培養検査 胸部CT撮影 オーグメンチン配合錠 (250) 3T 3×朝 昼 夕 (7日分処方) カルボシステイン錠 (500) 3T 3×朝 昼 夕 (7日分処方)
----	----	----	----	---

3月 なし

月	病名	件数	日数	内容
2023年4月	尿路感染症	1件	9日	検尿 ケフラールカプセル(250)3C 3×朝 昼 夕(7日分処方) カルバゾクロムスルホン酸Na錠(30)3T 朝 昼 夕(5日分処方) 生食100cc+セフトリアキソン1g(1日間)
5月	尿路感染症	2件	18日	検尿 ケフラールカプセル(250)3C 3×朝 昼 夕(7日分処方) 採血 CT検査 点滴 セフトリアキソン1g+生食50cc2ポート(5日間) ケフラールカプセル(250)3C 3×朝 昼 夕(5日分処方)
6月	尿路感染症	2件	11日	採血 検尿 尿培養検査 腹部超音波検査 CT撮影 ケフラールカプセル(250)3C 3×朝 昼 夕(4日分処方) 点滴 生食100cc2ポート+セフトリアキソン1g(8日間) 採血 検尿 アセトアミノフェン錠(300)1T 発熱時(10回分) 点滴 生食100cc2ポート+セフトリアキソン1g(3日間)
	肺炎	1件	10日	採血 検尿 ケフラールカプセル(250)3C 3×朝 昼 夕(7日分処方) デキストロメタルファン臭化水素酸塩錠(15)3T 3×朝 昼 夕(7日分処方) カルボシステイン錠(250)3T 3×朝 昼 夕(7日分処方) 点滴 セフトリアキソン1g+生食50cc2ポート(7日間)
7月	尿路感染症	3件	26日	検尿 採血 オグメンチン配合錠250RS(375)3T 3×朝 昼 夕(7日分処方) 検尿 採血 ケフラールカプセル(250)3C 3×朝 昼 夕(7日分処方) ケフラールカプセル(250)3C 3×朝 昼 夕(7日分処方) アセトアミノフェン錠(200)1T 1×発熱時(10回分処方)
8月	尿路感染症	4件	19日	検尿 採血 オグメンチン配合錠250RS(375)3T 3×朝 昼 夕(7日分処方) 検尿 採血 ケフラールカプセル(250)3C 3×朝 昼 夕(7日分処方) 検尿 オグメンチン配合錠250RS(375)3T 3×朝 昼 夕(7日分処方) 検尿 オグメンチン配合錠250RS(375)3T 3×朝 昼 夕(7日分処方) アセトアミノフェン錠(300)1T 1×発熱時(10回分処方)

9月	尿路感染症	4件	22日	検尿 オーグメンチン配合錠250RS (375) 3T 3×朝 昼 タ (7日分処方) 採血 検尿 オーグメンチン配合錠250RS (375) 3T 3×朝 昼 タ (7日分処方) アセトアミノフェン錠 (200) 2T 1× 発熱時 (10回分処方) 検尿 オーグメンチン配合錠250RS (375) 3T 3×朝 昼 タ (7日分処方) 検尿 レボフロキサシン錠 (500) 1T 1×タ (3日分処方)
----	-------	----	-----	---

10月 なし

11月 なし

12月	尿路感染症	2件	16日	検尿 オーグメンチン配合錠250RS (375) 3T 3×朝 昼 タ (7日分処方) 検尿 オーグメンチン配合錠250RS (375) 3T 3×朝 昼 タ (7日分処方)
-----	-------	----	-----	--

2024年1月	带状疱疹	1件	8日	アメナリーフ錠 (200) 2T 1×朝 (7日分処方) アセトアミノ フェン錠 (300) 6T 3×朝 昼 タ (7日分処方) アラセナA軟 膏3%5g
	尿路感染症	3件	10日	検尿 尿沈渣 ケフラールカプセル (250) 3C 3×朝 昼 タ (5日分処方) 検尿 オーグメンチン配合錠250RS (375) 3T 3×朝 昼 タ (7日分処方) 検尿 オーグメンチン配合錠250RS (375) 3T 3×朝 昼 タ (7日分処方)

2月	尿路感染症	1件	7日	採血 検尿 レボフロキサシン錠 (500) 1T 1×朝 (7日分処方)
	肺炎	1件	5日	採血 X-P レボフロキサシン錠 (500) 1T 1タ (5日分処方)

3月	肺炎	1件	4日	採血 X-P レボフロキサシン錠 (500) 1T 1タ (5日分処方)
----	----	----	----	--------------------------------------

月	病名	件数	日数	内容
2024年4月	肺炎	1件	7日	採血 検尿 痰培養 X-P レボフラキサシン錠 (500) 1T 1 x朝 (7日分処方) カロナール錠 (200) 2T 発熱時 (2日分処方)
	心不全増悪	1件	9日	X-P フロセミド錠 (10) 1T 1X朝 (9日分処方)

5月